

Piliscsaba Nagyközség Önkormányzata
Képviselő testületének
14/2004 (III. 09.) ÖKT. számú
rendelete
a zajártalom elleni védekezésről valamint
a hangosító berendezések üzemeltetésének helyi szabályairól

Piliscsaba Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a település lakossága és a környezet nyugalmának fokozott védelme érdekében, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény 16. §. (1) bekezdése, a Környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 31. § és 46. §-ban foglaltak, valamint a 12/1983.(V.12.) MT. sz. rendelet 27. §-a alapján a zajártalom elleni védekezésről és a hangosító berendezések üzemeltetésének helyi szabályairól az alábbi rendeletet alkotja.

A rendelet hatálya

1. §.

(1) A rendelet hatálya kiterjed Piliscsaba Nagyközség közigazgatási területén a természetes személyekre, jogi személyiségekre, gazdasági társaságokra, akik a Nagyközség belterületén zajkeltéssel járó tevékenységet folytatnak, ezen belül:

- a.) a kereskedelmi, vendéglátó ipari egységekben, közösségi létesítményekben, zenés szórakozó helyeken alkalmazott zeneszolgáltatásra, hangosító berendezés üzemben tartására,
- b.) bármiféle vállalkozási tevékenységgel összefüggő , azáltal okozott zajra,
- c.) a lakóingatlanokon, lakásokban fenntartott szórakoztató és egyéb hangosító berendezések üzemben tartásával kapcsolatos zajkeltésre,
- d.) a háztartási, kerti és egyéb kisgépek használatával kapcsolatos zajkeltésre,
- e.) hobbi járművek használata által keltett zajra, valamint
- f.) a polgári célú pirotechnikai tevékenységgel kapcsolatos helyi szabályokra

(2) A rendelet szabályait be kell tartani a létesítményekben a hangosító berendezések rendszeres vagy alkalmi működtetésekor is.

2. §.

(1) Nem terjed ki a rendelet hatálya a közösségi ünnepek során alkalmazott hangosításra, a közösségi hangosbemondón történő hírközlésekre és hirdetésekre, valamint a hangosítást nem alkalmazó, akusztikus zenei rendezvényekre, hangversenyekre.

- (2) Az üzemi létesítmények és berendezések és berendezések létesítésének, felújításának és üzemben tartásának, a közlekedési utak és létesítmények létesítésének és korszerűsítésének, valamint az építkezés végzésének zaj- és rezgésvédelmi szabályaira a 12/ 1983. (V.12.) MT. sz. rendelet előírásait kell alkalmazni.
- (3) A közúti járművek által keltett zajok tekintetében a közúti járművek forgalomba helyezéséről szóló 6/1990.(IV.12.) KöHÉM számú rendelet előírásai az irányadók.
- (4) A polgári célú pirotechnikai tevékenységek (pl. tűzijáték rendezése) engedélyezésére a 155/2003.(X.1.) Korm. rendelet előírásai vonatkoznak. A Kormányrendelet szerinti engedélyezési eljárásban a jegyző ezen önkormányzati rendelet figyelembe vételével adja meg véleményét az eljáró hatóság (rendőrség) részére.

Fogalmak

3. §.

- (1) E rendelet alkalmazásában **veszélyes mértékű** az a **zaj**, amely meghaladja a 8/2002.(III.22.) KöM-EüM együttes rendeletben megállapított zajterhelési és rezgésterhelési határértéket.
- (2) Veszélyes mértékűnek minősül az a zaj is, amelyre jellegéből adódóan határértéket nem lehet előírni, illetőleg a zajkeltés azonos körülmények között nem ismételhető, de érzékszervi észleléssel megállapíthatóan az emberek nyugalma zavarja. (e rendelet alkalmazásában ilyen zajnak minősülhet: légkondicionáló berendezés kültéri egységének az oldalkerti homlokzaton történő elhelyezéséből származó, a szomszédos ingatlanra áterjedő zaj, magnó, rádió, televízió, hangszer házon kívül, illetve nyitott ablakok, ajtók mellett történő használata, továbbá bármilyen gép alkalmazása, járművek járatása, vendéglő okozta lárma.)
- (3) **Indokolatlan zaj okozás:** minden olyan nem szükségszerű zaj okozása, amely mértékénél és eredeténél fogva alkalmas mások nyugalmanak zavarására.
- (4) **Tartós zaj:** olyan zaj okozása, amely időtartamában és rendszerességében a lakók nyugalma zavarja.
- (5) **Közösségi létesítmény:** a rendelet alkalmazásában bármely 20 személynél nagyobb befogadó képességű, rendezvény lebonyolítására alkalmas (oktatási, vallási, kulturális, vendéglátó ipari, kereskedelmi, ... stb.)épület.
- (6) **Hangosító berendezés:** folyamatos, ismétlődő hangkibocsátó eszköz emberi (élő) erő alkalmazásával, vagy gépi (technikai) berendezés által.
- (7) **Kibocsátási határérték:** a környezetnek vagy valamely elemének jogszabályban vagy hatósági határozatban meghatározott olyan mértékű terhelése, amely kizárja a környezetkárosítást.

Általános követelmények

4. §.

- (1) Mindenki köteles a környezetében élők pihenését, kikapcsolódását elősegíteni azzal, hogy az erős hanghatással járó szükséges munkáit úgy szervezi, hogy az a környezetet a lehető legkisebb mértékben és legrövidebb ideig zavarja.
- (2) A környezet védelmének alapelveit, az elővigyázatosságot, a megelőzést és a helyreállítást kell szem előtt tartani a rendelet hatálya alá tartozó tevékenységek gyakorlásakor, a tevékenység engedélyezése, valamint az észlelt szabálytalan állapot megszüntetése érdekében szükséges intézkedések elrendelése során.

A tevékenység által keltett zaj mértékére vonatkozó szabályok

5. §.

- (1) A rendelet hatálya alá eső tevékenységek által keltett zaj mértéke nem haladhatja meg az e rendeletben megállapított értékeket.
- (2) Közösségi épületekben, létesítményekben, zenés szórakozó helyeken, zenét szolgáltatni, új hangosító berendezést üzembe helyezni és üzemben tartani, illetve meglévő hangosító berendezést üzemeltetni - előzetes zajvédelmi engedéllyel - az e rendeletben foglalt zajvédelmi előírások megtartásával szabad.
- (3) A zajtól védendő terület **(lakóház, üdülő, intézmény stb.) megengedett zajszint (hangnyomásszint érték az épületszintek padlószintje felett 1,5 m magasságban a nyílászárótól 2 m-re a zajforrás irányában:**

A zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 8/2002. (III. 22.) KöM-EüM együttes rendeletben meghatározottak alapján kell eljárni.

- (4) E rendelet alkalmazásában a zajterhelési határérték megállapításánál a **nappali időszak** alatt a **06-22** óra közötti időszakot, az **éjszakai időszak** alatt a **22-06** óra közötti időszakot kell érteni.
- (5) A megállapított zajterhelési határértékek figyelembe vétele a hatályos szabvány szerinti pontokon történhet, a zajterhelés szükség szerinti vizsgálatát a hatályos szabvány előírásai szerint kell elvégezni. Az épületen belüli zajterhelés esetében a zajterhelés megengedhető értékét a hatályos szabvány figyelembe vételével kell megállapítani.
- (6) Alkalmi jelleggel működtetett hangosító berendezés - szabadtéri zenés, táncos rendezvény, sportrendezvény - esetében a zajterhelési határérték (3) bekezdésben meghatározott általános határérték - az illetékes közegészségügyi hatóság eseti engedélye alapján - kivételes esetben túlléphető nappal **10 dB** , éjszakai időszakban **5 dB**

értékkel

- (7) Az eseti engedélyezés során is figyelembe kell venni a területi funkciót, a napszakot és mérlegelni kell a rendezvény jellegét.
- (8) Vendéglőkből a hozzátartozó területen kívülre és az őt körülvevő lakóövezetbe csak minimális zaj szűrődhet ki. Kerthelyiséggel rendelkező létesítmény esetében a zajt keltő vendégeket 22 óra után az üzemeltetőnek az épületen belüli helyiségbe kell irányítania, ahol az ajtókat, ablakokat 22 óra után zárva kell tartani.
- (9) A következő intézmények 200 m-es körzetén belül a közterületre irányuló zajkeltésre az engedélyt a Jegyző csak kivételesen indokolt esetben adhatja meg: oktatási és gyermek-intézményeknél a tanév ideje alatt, egészségügyi és szociális intézmények és temető, vallási intézmény (templom), Önkormányzat hivatalának épülete közelében.

Hangosító berendezések engedélyezése

6. §.

- (1) A rendelet hatálya alá tartozó, az 1.§. (1) a) pontban foglalt létesítményben új hangosító berendezést telepíteni és üzemben tartani, valamint közterületi mozgó hirdetési tevékenységhez hangosító berendezést használni zajkeltési engedély alapján lehet.
- (2) A zajkeltési engedély iránti kérelmet a jogszabály által meghatározott környezetvédelmi hatósághoz a hangosító berendezés telepítése, illetve alkalmazása előtt kell benyújtani.
- (3) A már meglévő és működő az (1) bekezdés szerinti létesítmények és berendezések esetében is alkalmazni kell a rendelet előírásait.
- (4) A rendszeresen, visszatérően üzemelő, már meglévő hangosító berendezés üzemeltetője köteles a rendelet hatályba lépését követően 120 napon belül, illetve a hatóság felszólítására ellenőrző mérésen alapuló akusztikai szakértői véleményt benyújtani az engedélyezésre jogosult hatósághoz, amivel igazolja az üzemeltetés során a rendeletben meghatározott feltételek meglétét.
- (5) Üzemeltető váltás esetén az (1)-(2) bekezdésben foglaltaknak megfelelően új engedélyt kell beszereznie az új üzemeltetőnek.
- (6) Építési hatósági engedélyezési eljárásban a hangosító berendezés üzemeltetésére, alkalmazására tervezett építmények esetén a kérelmezőnek az építési engedély megkérésekor akusztikai szakvéleményt és számítást kell csatolnia a dokumentációhoz, illetve a használatba vételkor mérési jegyzőkönyvvel kell bizonyítania a zajterhelési határértékek teljesülését. A létesítmény - hangosító berendezéssel együttes - használatbavétele a zajvédelmi előírások teljesülése esetén engedélyezhető.
- (7) A zajkeltési engedélyezési és ellenőrzési feladatokban a jegyző elsőfokú környezetvédelmi hatóságként jár el.

A zajkeltési engedély iránti kérelem

7. §.

- (1) A zajkeltési engedély iránti kérelemnek tartalmaznia kell különösen:
 - a) a berendezés üzemeltetőjének nevét, címét,
 - b) a tevékenység gyakorlására feljogosító engedélyt,
 - c) a hangosító berendezés(ek) megnevezését, műszaki adatait, teljesítményét,
 - d) a tervezett üzemeltetés helyét, időpontját, időtartamát, indokát, szükség szerint az üzemelés módjának rövid leírását,
 - e) idegen tulajdonú létesítmény esetén a tulajdonos üzemeléshez való hozzájárulását,(bérleti szerződést)
- (2) Közterületi mozgó hirdetés esetén az (1) bekezdésben foglaltakon túlmenően be kell nyújtani a hirdetési útvonal leírását is. A zajkeltési engedély megszerzése nem mentesíti az üzemeltetőt az egyébként szükséges közterület használati engedély megszerzése alól.
- (3) Visszatérően, rendszeresen üzemeltetett hangosító berendezés engedélyezése iránti kérelemhez akusztikai szakértő által készített számítást kell mellékelni a határértékek teljesüléséről.
- (4) Nem visszatérően, nem rendszeresen üzemeltetett, alkalmi üzemelésű hangosító berendezés engedélyezésre benyújtott kérelméhez elegendő a kérelmező nyilatkozata a zajkibocsátás mértékéről, a rendeletben foglalt helyi határérték teljesüléséről.
- (5) Új, folyamatos, rendszeres üzemeltetésre tervezett létesítmények esetén az akusztikai szakvélemény személyes nyilatkozattal nem pótolható.
- (6) Magán rendezvény esetén, magáningatlanon a 3. §. (5) bekezdésben foglalt létszám felett a hangosító berendezés alkalmazását a jegyzőnek be kell jelenteni, egyben a bejelentéshez a (4) bekezdésben jelzett nyilatkozatot is csatolni kell. A bejelentési kötelezettség az ingatlan tulajdonosát terheli.

**A KÖRNYEZETVÉDELMI RENDELKEZÉSEK BETARTATÁSÁNAK ELLENŐRZÉSE,
SZABÁLYSÉRTÉSI RENDELKEZÉSEK,
a zajvédelmi előírások megsértésének jogkövetkezményei**

8. §.

- (1) Az engedélyezett, illetve a meglévő hangosító berendezések által okozott zavaró mértékű zajra vonatkozó bejelentés esetén, illetve vitás esetben a jegyző szakértő bevonásával ellenőrző zajvizsgálatot végeztethet.
- (2) A zajvizsgálat költségeit - amennyiben a vizsgálat eredménye az üzemeltetőre nézve határérték túllépést, vagy az engedélynek, előírásoknak nem megfelelő alkalmazást, használatot állapít meg - a berendezés üzemeltetője köteles viselni.

- (3) Lakossági bejelentés esetén zajmérési jegyzőkönyv szükséges annak bizonyítására, hogy a megengedett határértéket túllépték. A zajmérés költségét az önkormányzat a Környezetvédelmi Alapjából megelőlegezi. Amennyiben a mérés bizonyítja a határérték elérését illetve túllépését, a mérés költségét az üzemeltetőre, amennyiben nem éri el a határértéket, a bejelentőre hárítja az önkormányzat.

9.§.

- (1) Amennyiben hangosító berendezést engedély nélkül, illetve az engedélytől eltérően üzemeltetnek, 30 napos határidővel az üzemeltetőt fel kell szólítani a 6.§. (1) bekezdés szerinti engedély iránti kérelem és mellékleteinek benyújtására, illetve a szabálytalan állapot megszüntetésére.
- (2) Amennyiben az üzemeltető a felszólításnak a megjelölt határidőre nem tesz eleget, a hangosító berendezés használatát meg kell tiltani.
- (3) A közterületeken, továbbá az építési és felvonulási területeken a jelen önkormányzati rendelet betartásának ellenőrzéséről a jegyző a közterület felügyelő útján gondoskodik.
- (4) A zaj és rezgésvédelmi bírság megállapításánál a 12/1983(V.12.) MT. sz. rendelet és a 2/1983(V.25.) OKTH rendelkezés az irányadó.
- (5) Szabálysértést követ el és 30.000,- Ft szabálysértési bírsággal sújtható az, aki a 4. §, az 5.§. (1)-(2), (8) bekezdéseiben, a 6.§. (1), (4)-(5) bekezdéseiben, a 10. §-ban szereplő előírásokat megsérti, vagy a 11. §-ban felsorolt tilalmakat megszegi, azokat nem tartja be.

10.§.

Zajártalom elleni védelem helyi szabályai

- (1) Magnó, hangosbeszélő, hangszer stb. használata
- a.) Magnó, televízió, hangosbeszélő, hangszer, gépek, akusztikus készülékek csak olyan hangerővel használhatók, hogy az másokat indokolatlanul és tartósan ne zavarjon. (Ez különösen nyitott ajtó, ablak, balkon, jármű esetében érvényes.)
 - b.) Az a) pontban foglaltak nem vonatkoznak arra az esetre, ha: költözés, hatósági bejelentés, piac, vásár, szabadtéri rendezvény kapcsán szükséges tevékenység kelt zajt.

- (2) Vendéglátó ipari egység okozta zaj, lárma:

Vendéglókból ill. klubhelyiségekből a hozzátartozó területen kívülre és az őt körülvevő lakóövezetbe csak az épületszerkezetek akusztikai teljesítményének megfelelő zaj szűrődhet ki, ami nem haladhatja meg az éjszakai időszakra előírt határértéket. A nyílászáró szerkezeteket csukva kell tartani zajos üzemi időszakban.

(3) Sportpálya és játszótér okozta zaj, lárma:

Amennyiben lakóövezetben lakóingatlantól 50 méteren belül vannak, 21-7 óra között nem lehet őket igénybe venni.

(4) Amennyiben az előírt zajvédelmi határérték a (2) bekezdés szerint a zárt nyílászáró szerkezetekkel nem teljesül, a tulajdonos, illetve üzemeltető köteles az épületszerkezetet az előírt akusztikai követelményeknek megfelelővé tenni, a nem megfelelőségtől számított egy éven belül. A szerkezet alkalmasságát akusztikai ellenőrző méréssel kell igazolnia.

Tilalmak

11. §.

(1) Vasárnap és ünnepnapon belterületen, üdülőterületben tartós zajt okozó tevékenységet folytatni tilos. Ettől eltérni kizárólag reggel 8-12 óra között szabad, abban az esetben, amennyiben a tevékenység végzése elkerülhetetlen és szükséges.”

(2) Tilos Piliscsaba egész közigazgatási területén (belterület, külterület, erdő) enduro- és cross- motorkerékpárokkal közlekedni, kivéve az engedéllyel rendelkező verseny rendezvényt. (A rendszám nélküli motorokkal 80 köbcenti felett közúton haladni tilos, versenymotort és egyéb sport és hobby célú gépjárművet, a közúti forgalomban való részvételre alkalmas szállító eszközzel, járművel kell szállítani)

(3) Tilos petárdát robbantani és tűzijátékot rendezni Piliscsaba egész közigazgatási területén, kivéve társadalmi, közösségi rendezvényeken külön jogszabályban szabályozott engedéllyel, illetve a jogszabály szerinti megengedett időszakot (Szilveszter).

(4) Továbbá tilos mindenfajta a 3. §. (3) fogalmi körébe sorolható, nyugalmat megzavaró tevékenység az alábbiak szerint:

a) Házi és kerti munka körében:

Nyugalom indokolatlan megzavarására alkalmas, illetve a veszélyes zaj mértékét elérő házi ill. kerti tevékenységek folytatása—hétfőtől és szombatig 12 - 14óra között,

b) Hangszerek, hanghordozó készülékek használata körében: a hangerőt olyan mértékben kell mérsékelni, hogy az másoknak ne okozzon kellemetlenséget. 22-6 óra között ezen eszközök nem zavarhatják meg az éjszakai nyugalmat, kivéve, ha használatuk a szomszédok és a közösség előzetesen megállapodásba foglalt igényének megfelel.

12. §

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

(1) E rendelet 2004. május 1-én lép hatályba, rendelkezéseit a hatálybalépést követően induló eljárásokban kell alkalmazni.

Manek János
polgármester

Csoma Sándor

mb.jegyző

A rendelet hirdetőtáblán történő kifüggesztéssel kihirdetve:
Piliscsaba, 2004. március 26.

Csoma Sándor
mb. jegyző